



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № BISS 020455

Sertifikat № AZ 031.35.01.00936.24

Verilmə tarixi: 31.01.2024

Qüvvədə olma müddəti: 31.01.2025

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: Polietilentereftalat (PETF)

balon üçün preforma

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 22.22.14

XİFMN: 3907 69 000 0

İstehsalçı: "İPƏKSU" MMC, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, ev 62
məhəllə 758/759, mənzil 158

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, İ.Abişov küçəsi (keçmiş
Aerodrom küçəsi) 4

Normativ sənəd: AZS 334-2009 "Polietilentereftalat (PETF) butulkalar üçün preformalar. Ümumi
texniki şərtlər" (b.4.1.2 c.1, b.4.4.2, b.4.4.3) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 30.01.2024-cü il tarixli, 3/1-136/2024-2
nömrəli qərarı. 25.01.2024-cü il tarixli, 3/1-136/2024-İS/1 nömrəli orqanoleptik protokolunun və
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" publik hüquqi
şəxsin sınaq laboratoriyasının 26.01.2024-cü il tarixli, 34 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq
hüququna malikdir.

**Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri**



[Signature]

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

**Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs**

[Signature]

Elşən Şəmiyev Şamurad